

Декоративные решетки для лотка переливного бассейна

Таблица NCS для покраски профилей по каталогу «INDEX 1950 Original»
от 18.04.2021г.

ИНФОРМАЦИЯ О КАТАЛОГЕ «INDEX 1950 Original»

Все цвета взяты из физического каталога NCS «INDEX 1950 Original», содержащего 1950 оттенков. Перейти в электронную версию каталога можно по ссылке:

<https://www.avacecolours.co.uk/ncs-1950>



Цвета из электронного каталога представлены в ознакомительных целях. Для точного подбора цвета рекомендуется воспользоваться физическим каталогом, что связано с искажениями при отображении с экранов устройств.

ПРОФИЛИ ПРИ ОКРАШИВАНИИ В NCS И ИХ СОЧЕТАНИЕ С ДЕКОРАТИВНОЙ ПЕРЕЛИВНОЙ РЕШЕТКОЙ

Поверхностная окраска укладочного профиля осуществляется специализированной краской, устойчивой к повышенной кислотности, воздействию хлора и незначительным механическим повреждениям. Профиль имеет гладкую нетекстурированную поверхность. Для каждого цвета и обработки декоративной переливной решетки NCS профиля подбирается индивидуально.

Между профилем и декоративной переливной решеткой допускается незначительное цветовое различие, что связано с наличием в составе материала решетки природных компонентов, влияющих на конечный цвет изделия и вызывающих незначительные различия оттенка у разных партий продукта. Данная особенность является естественной и подчеркивает природный характер состава материала.

МОНТАЖ ПРОФИЛЯ

Монтаж профиля осуществляется с помощью водостойкого клея для плитки. В момент монтажа рекомендуется защищать края профиля молярной лентой во избежание попадания химических реагентов и возникновения механических повреждений при затирке швов.

После завершения монтажа и укладки декоративных переливных решеток видимая часть профиля составляет 8 мм.

АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО NCS ДЛЯ ПРОФИЛЯ

В связи с незначительными изменениями оттенка декоративной переливной решетки от партии к партии подбирается наиболее подходящий цвет профиля по каталогу NCS. Ознакомьтесь с актуальной информацией можно по ссылке: https://yadi.sk/d/Tqy9nP3S6_Qr_Q

Каталог NCS является самым обширным по количеству оттенков, однако в нем может не содержаться подходящего цвета. Мы всегда стараемся подобрать наилучший вариант.

*С уважением,
Команда REWO.*



Таблица NCS для профилей модели - Шлифованное дерево



ЦВЕТ ПРОФИЛЯ для цвета решетки	КОД NCS Наименование каталога	ЦВЕТ NCS Ссылка на avasecolours >
Слоновая кость для выбеленного дуба	NCS S 1505-Y50R INDEX 1950 Original	 Смотреть >
Желтый для гуатамбу	NCS S 2030-Y20R INDEX 1950 Original	 Смотреть >
Коричневый для венге	NCS S 7005-Y80R INDEX 1950 Original	 Смотреть >
Темно-серый для эбенового дерева	NCS S 8000-N INDEX 1950 Original	 Смотреть >



Таблица NCS для профилей модели - Брашированное дерево

ЦВЕТ ПРОФИЛЯ для цвета решетки	КОД NCS Наименование каталога	ЦВЕТ NCS Ссылка на avasecolours >
Слоновая кость для выбеленного дуба	NCS S 0907-Y30R INDEX 1950 Original	 Смотреть >
Желтый для гуатамбу	NCS S 2030-Y20R INDEX 1950 Original	 Смотреть >
Коричневый для венге	NCS S 7005-Y80R INDEX 1950 Original	 Смотреть >
Темно-серый для эбенового дерева	NCS S 8000-N INDEX 1950 Original	 Смотреть >



Таблица NCS для профилей модели - Шлифованный камень

ЦВЕТ ПРОФИЛЯ для цвета решетки	КОД NCS Наименование каталога	ЦВЕТ NCS Ссылка на avasecolours >
Слоновая кость для светлого мрамора	NCS S 1505-Y50R INDEX 1950 Original	 Смотреть >
Желтый для желтого оникса	NCS S 2030-Y20R INDEX 1950 Original	 Смотреть >
Коричневый для темного янтаря	NCS S 7005-Y80R INDEX 1950 Original	 Смотреть >
Темно-серый для серого базальта	NCS S 8500-N INDEX 1950 Original	 Смотреть >